




Rarmetall AG  
Solothurnstr. 44 Mobil 079 843 18 48  
2543 Lengnau Telefon 032 652 00 46  
[direktion@rarmetall.ch](mailto:direktion@rarmetall.ch)  
[www.rarmetall.ch](http://www.rarmetall.ch)  
[www.weinbergprofile.ch](http://www.weinbergprofile.ch)



Eine unserer Spezialitäten ist die **Massanfertigung** von:  
**Pflanztöpfen und Hochbeeten**  
aus **wetterfestem Baustahl** mit **Wasserspeicher** und  
**entsprechender wärme- und kältefester Isolation.**

**Pflanzkisten für verkehrsberuhigte Zonen, Parks etc.**  
**transportierbar, mit Ablauf Innenbeschichtung und Isolation.**  
**Die originelle schöne, bepflanz bare Variante für Wohnzonen, Innenstädte.**  
**Kann winterfest bepflanzt werden und bei Bedarf ohne grossen strassen-  
baulichen Aufwand abtransportiert werden.**



**Hochbeete nach Mass, für Gärten Terrassen und Flachdächer.**  
**Winter fest mit Isolation und Wassertank.**  
**Wenn diese verbunden werden, können Sie auch für Terrassen und  
Flachdächer an Stelle von Geländer verwendet werden.**



Isolation unten für Wassertank  
oben für Kälte und Wärme



Hochbeet mit Füßen, so dass das  
Wasser gut abfließt



Rarmetall AG  
Solothurnstr. 44 Mobil 079 843 18 48  
2543 Lengnau Telefon 032 652 00 46  
[direktion@rarmetall.ch](mailto:direktion@rarmetall.ch)  
[www.rarmetall.ch](http://www.rarmetall.ch)  
[www.weinbergprofile.ch](http://www.weinbergprofile.ch)




## Für die Befüllung empfehlen wir Ihnen ein regionales Gartenbauunternehmen.

Wenn Sie das selbst machen möchten, muss der Wassertank mit Blähton aufgefüllt werden und gut mit wasserdurchlässigem Flies abgedeckt werden. Danach kann mit Topferde aufgefüllt werden.  
Mögliche Lieferanten: [www.ricoter.ch](http://www.ricoter.ch) [www.alpavert.ch](http://www.alpavert.ch)

## Was Sie über wetterfesten Baustahl wissen sollten:

Als **Wetterfester** Baustahl wird eine Gruppe von Baustählen bezeichnet, die durch die Zulegierung geringer Anteile von Chrom, Kupfer, Nickel oder Phosphor eine witterungsbeständige Patina bilden.



Die Bildung der Sperrschicht ist je nach Umgebungsbedingungen innerhalb von ca. 1,0 - 3,0 Jahren abgeschlossen und verhindert den Zugang von Wasser, Sauerstoff und Schwefeldioxid zur Stahloberfläche. Anschließend findet kein weiteres Fortschreiten der Korrosion mehr statt.

Im Innenbereich bildet sich nach der Befüllung keine Sperrschicht mehr. Unbehandelte Flächen ohne Isolation werden weiter rosten. Deshalb sollte vor allem mit einem Wasserspeicher die entsprechenden Isolationen verwendet oder eine Beschichtungen verwendet werden.



Rarmetall AG  
Solothurnstr. 44 Mobil 079 843 18 48  
2543 Lengnau Telefon 032 652 00 46  
[direktion@rarmetall.ch](mailto:direktion@rarmetall.ch)  
[www.rarmetall.ch](http://www.rarmetall.ch)  
[www.weinbergprofile.ch](http://www.weinbergprofile.ch)



Nach der Produktion kann auch eine oder mehrere Seiten Ral-farbig beschichtet werden.

**So können Sie auch Farbe ins Spiel bringen!**

Zum Beispiel bei Verwendung von Hochbeeten an Stelle von Terrassengeländer.

Die verschiedenen Hersteller haben entsprechende Produkte.

mit Ihrem Handelsnamen wie zum Beispiel:

Thyssenkrupp Patinax

Salzgitter Gruppe Allwesta

SSAB Corten A + B

Für die von uns gelieferten Produkte verwenden ausschliesslich dazu geeigneten, wetterfesten Stahl mit:

- guter Schweisbarkeit und Umformbarkeit
- besserer mechanische Bearbeitbarkeit und hoher Festigkeit und geringem Verzug

Deshalb setzen wir mindestens Corten B oder Werkstoff Nummer 1.8965



**Interessiert? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.**