



WeinbergProfile
WBP

Rarmetall AG
Solothurnstr. 44
2543 Lengnau Mobil 079 843 18 48
www.weinbergprofile.ch
www.rarmetall.ch

**WBP Hagelschutznetze zum Hochrollen - filets paragrèle à rouler
- reti antigrandine al arrotolare**

**einfacher, schneller, flexibler, günstiger!
plus facile, plus rapid, plus flexible, plus économique!
più facile, più veloce, più economico!**

**Mit dem gewünschten Zubehör Netze oben am Draht befestigen.
Avec les accessoires souhaités, attachez les filets au dessus du fil.
Attaccare le reti alla parte superiore del filo utilizzando gli accessori
desiderati.**



Unten Betoneisen 8 mm auslegen und mit Hülsen verpressen. Zeilenlänge bis ca. 100 m. Am oberen Ende das gewünschte Endstück verpressen.
Disposez 8 mm de fer à béton en bas et appuyez dessus avec des manchons.
Longueur de ligne jusqu'à environ 100 m. Appuyez sur l'embout désiré à l'extrémité supérieure.
Stendere 8 mm di ferro in cemento nella parte inferiore e premerlo con le maniche. Lunghezza della linea fino a circa 100 m.
Premere il pezzo finale desiderato all'estremità superiore.

Achtung:

Oekologisch und ökonomisch macht es Sinn die Betoneisen bei einem regionalen Lieferanten einzukaufen. Machen Sie diesen darauf aufmerksam, dass die Betoneisen Normen eingehalten werden müssen und die Enden sauber geschnitten sein müssen. Gerne helfen wir Ihnen dabei und nehmen Kontakt mit Ihrem Betoneisenlieferanten auf.

Attention:

écologiquement et économiquement, il est logique d'acheter le fer à béton d'un fournisseur régional. Faites-leur savoir que les normes de fer à béton doivent être respectées et que les extrémités doivent être coupées proprement.

Nous serions heureux de vous aider et de contacter votre fournisseur de fer à béton.

Attenzione:

ecologicamente ed economicamente ha senso acquistare il ferro per cemento da un fornitore regionale. Rendere loro consapevoli che gli standard di ferro del cemento devono essere rispettati e le estremità devono essere tagliate in modo pulito.

Saremmo felici di aiutarti e contattare il tuo fornitore di ferro per calcestruzzo.



Beispiel eines Lieferanten mit ungenügenden Maschinenunterhalt!
Exemple de fournisseur avec une maintenance insuffisante de la machine!
Esempio di un fornitore con una manutenzione della macchina insufficiente!



Beispiel wie der grösste Teil der Lieferanten arbeitet.
Exemple de fournisseur avec une maintenance insuffisante de la machine!
Esempio di come lavora la maggior parte dei fornitori.

**Unten die Betoneisen zu einer Reihe verbinden.
(Verbindungsrohre verpressen.)**

Das Endstück kann am Schluss verpresst werden.
Connectez les barres de béton à une rangée en bas. (Appuyez sur les tuyaux de raccordement.) L'embout peut être pressé à l'extrémité.
Collega le barre di cemento a una riga in basso. (Premere i tubi di collegamento.)
L'estremità può essere pressata all'estremità.



Neuheit Akku Hydraulik
 Aggregat
 Unité hydraulique de batterie
 de nouveauté
 Novità centralina idraulica
 batteria

Die Betoneisen Reihe mit dem Netz umwickeln und mit C Ringen fixieren und das passende Endstück montieren.

Enroulez la rangée de fer à béton avec le filet et fixez-la avec des anneaux C et montez l'embout correspondant.

Avvolgere la fila di ferro in cemento con la rete e fissarla con gli anelli a C e montare il pezzo terminale corrispondente nuova batteria C Ringer



Einige Fotos / quelques photos / Alcune immagini



Interessiert?
Setzen Sie sich mit uns
in Verbindung.
Wir beraten Sie gern
oder
vereinbaren Sie einfach
einen Besuchstermin.

Intéressé?
Contactez nous s'il vous
plait.
Nous serions heureux de
vous
conseiller ou de faire un
arrangement Vous venez de
prendre rendez-vous.

Interessato?
Ci contatti per favore. Saremo
lieti di consigliarti o prendere
accordi Fissa un
appuntamento.
Alcune immagini